

X-TRAIL

KAINOS

X-TRAIL KAINOS 2020.02.05



| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Kuro tipas | Transmisija | KAINA EUR su PVM | Spec. pasiūlymas su PVM |
|---------------|----------|---------------------|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Acenta | Hečbekas | DIG-T 160 DCT 4x2 | Benzinas | DCT | 28 168 | 24 670 |
| N-Connecta | Hečbekas | DIG-T 160 DCT 4x2 | Benzinas | DCT | 30 868 | |
| Tekna | Hečbekas | DIG-T 160 DCT 4x2 | Benzinas | DCT | 32 868 | 28 368 |
| N-TEC | Hečbekas | DIG-T 160 DCT 4x2 | Benzinas | DCT | 31 768 | 27 268 |
| Visia | Hečbekas | dCi 150 6MT 4x2 | Dyzelinas | Mechaninė | 26 268 | |
| Acenta | Hečbekas | dCi 150 6MT 4x2 | Dyzelinas | Mechaninė | 29 368 | |
| N-Connecta | Hečbekas | dCi 150 6MT 4x2 | Dyzelinas | Mechaninė | 32 068 | |
| Tekna | Hečbekas | dCi 150 6MT 4x2 | Dyzelinas | Mechaninė | 34 068 | |
| Acenta | Hečbekas | dCi 150 Xtronic 4x2 | Dyzelinas | Xtronic | 31 168 | |
| N-Connecta | Hečbekas | dCi 150 Xtronic 4x2 | Dyzelinas | Xtronic | 33 868 | |
| Tekna | Hečbekas | dCi 150 Xtronic 4x2 | Dyzelinas | Xtronic | 35 868 | |
| N-Connecta | Hečbekas | dCi 150 6MT 4x4 | Dyzelinas | Mechaninė | 34 268 | |

X-TRAIL

KAINOS

X-TRAIL KAINOS 2020.02.05



| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Kuro tipas | Transmisija | KAINA EUR su PVM | Spec. pasiūlymas su PVM |
|---------------|----------|---------------------|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Tekna | Hečbekas | dCi 150 6MT 4x4 | Dyzelinas | Mechaninė | 36 268 | |
| N-Connecta | Hečbekas | dCi 150 Xtronic 4x4 | Dyzelinas | Xtronic | 36 068 | |
| Tekna | Hečbekas | dCi 150 Xtronic 4x4 | Dyzelinas | Xtronic | 38 068 | 33 568 |



| VARIKLIS | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Cilindrų | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Oro tiekimo sistema | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Variklio tūris | 1 332 | 1 749 | 1 749 | 1 749 | 1 749 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Didžiausia variklio galia | 117 (160) / 5 500 | 110 (150) / 3 500 | 110 (150) / 3 500 | 110 (150) / 3 500 | 110 (150) / 3 500 |
| Maks. sukimo momentas | 270 / 1 800–4 250 | 340 / 1 750–2 750 | 340 / 1 750–2 750 | 340 / 1 750–2 750 | 340 / 1 750–2 750 |
| Degalų rūšis | Benzininis | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas | Common rail | Common rail | Common rail | Common rail |



| TRANSMISIJA | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Transmisija | Dvigubos sankabos pavarų dėžė | 6 pavarų, mechaninė | Xtronic, automatinė | 6 pavarų, mechaninė | Xtronic, automatinė |
| Pavara | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| VAŽIOUKLĖ | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
| Pakaba, priekinė | „Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu | „Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu | „Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu | „Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu | „Mac Pherson“ tipo standaus tvirtinimo su papildomu mini rėmu |
| Pakaba, gale | Nepriklausoma daugialankstinė | Nepriklausoma daugialankstinė | Nepriklausoma daugialankstinė | Nepriklausoma daugialankstinė | Nepriklausoma daugialankstinė |
| Vairas | Elektrinis krumpliaštiebis, su stiprintuvu | Elektrinis krumpliaštiebis, su stiprintuvu | Elektrinis krumpliaštiebis, su stiprintuvu | Elektrinis krumpliaštiebis, su stiprintuvu | Elektrinis krumpliaštiebis, su stiprintuvu |



| VAŽIOUKLĖ | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). |
| Minimalus apsisukimo skersmuo | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| SVORIS | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
| Bendroji automobilio masė | 2 110 – 2 295 | 2 150 – 2 345 | 2 210 – 2 345 | 2 175 – 2 360 | 2 150 – 2 400 |



| SVORIS | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
|--|--|--|--|--|--|
| Minimalus svoris | 1 485 – 1 580 / 1 514 – 1 581 | 1 580 – 1 685 / 1 596 – 1 689 | 1 640 – 1 740 / 1 669 – 1 742 | 1 670 – 1750 / 1 699 – 1 754 | 1 700 – 1 800 / 1 729 – 1802 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maks. stogo apkrova, kg | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 |
| MATMENYS | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
| Bendras ilgis | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 |
| Plotis su veidrodėliais | 1820 (1830 su 19 colių ratlankiais) | 1820 (1830 su 19 colių ratlankiais) | 1820 (1830 su 19 colių ratlankiais) | 1820 (1830 su 19 colių ratlankiais) | 1820 (1830 su 19 colių ratlankiais) |
| Bendras aukštis | 1710 (1715 su stogo skersiniais) | 1710 (1715 su stogo skersiniais) | 1710 (1715 su stogo skersiniais) | 1710 (1715 su stogo skersiniais) | 1710 (1715 su stogo skersiniais) |
| Važiuoklės bazė | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 2 705 |



| MATMENYS | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tarpvėžė priekinė | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) |
| Tarpvėžė galinė | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) | 1575 (1580 su 19 colių ratlankiais) |
| Bagażinės tūris (VDA) | 565 (5 vietų versija) | 565 (5 vietų versija) | 565 (5 vietų versija) | 565 (5 vietų versija) | 565 (5 vietų versija) |
| Bagażinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 |
| Degalų bako talpa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| VARIKLIO DUOMENYS | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
| Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 7,3–7,8 | 5,9–6,2 | 6,9–7,5 | 6,3–6,6 | 7,5–7,9 |
| Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 9,3–9,6 | 6,7–7,1 | 8,2–8,8 | 7,2–7,5 | 9,1–9,5 |

| VARIKLIO DUOMENYS | DIG-T 160 DCT 4x2 | dCi 150 6MT 4x2 | dCi 150 Xtronic 4x2 | dCi 150 6MT 4x4 | dCi 150 Xtronic 4x4 |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6,9–7,4 | 5,6–6 | 6,5–7,1 | 6–6,4 | 7,2–7,6 |
| Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 6,2–6,6 | 5,1–5,4 | 5,9–6,5 | 5,5–5,8 | 6,4–6,8 |
| Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7,8–8,3 | 6,5–6,7 | 7,5–8,1 | 6,7–7,1 | 8–8,4 |
| Vidutinės emisijos, g/km | 165–176 | 156–163 | 182–196 | 164–173 | 197–208 |
| CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 209–217 | 176–187 | 216–231 | 188–198 | 238–250 |
| CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 156–167 | 148–156 | 171–186 | 159–168 | 190–200 |
| CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 140–150 | 135–142 | 156–169 | 143–152 | 169–179 |
| CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 175–187 | 170–177 | 197–211 | 176–186 | 210–221 |
| Maksimalus greitis | 200 | 188 | 180 | 186 | 199 |
| Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 11,5 | 10,7 | 12,7 | 10,7 | 12,7 |

X-TRAIL

ĮRANGA



| Išorė | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|---|-------|--------|------------|-------|-------|
| Priekiniai priešrūkiniai žibintai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatiniai priekiniai žibintai | - | ● | ● | ● | ● |
| Halogeniniai priekiniai žibintai su LED | ● | - | - | - | - |
| LED žibintai + adaptyvinė šviesų sistema | - | ● | ● | ● | ● |
| Kėbulo spalva dažyti bamperiai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chromuotos durelių rankenėlės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinių žibintų plovikliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekiniai ir galiniai purvasargiai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamsinti galiniai langai | - | ● | ● | ● | ● |
| Sidabro spalvos stogo bėgeliai | - | - | ● | ● | ● |
| Peleko formos antena | - | ● | ● | ● | ● |
| Šoninė durelių apdaila, chromuota | - | - | - | ● | - |
| Matomumas | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| Priekiniai valytuvai su nuo greičio priklausoma kintamo dažnio funkcija | ● | - | - | - | - |
| Priekiniai valytuvai su lietaus jutikliu | - | ● | ● | ● | ● |

X-TRAIL

ĮRANGA



| Matomumas | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|---|-------|--------|------------|-------|-------|
| Galinis valytuvus su kintamo dažnio funkcija ir automatine valymo važiuojant atbuline eiga funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai, kėbulo spalvos | ● | - | - | - | - |
| Elektra valdomi ir šildomi užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai, kėbulo spalvos | - | ● | ● | ● | ● |
| Posūkio indikatoriai durelių veidrodėliuose | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatinės ilgosios–trumposios šviesos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skersinio eismo perspėjimo sistema (galinė) | - | - | ● | ● | ● |
| Komfortas | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| Mechaninis oro kondicionierius | ● | - | - | - | - |
| Dviejų zonų klimato kontrolės sistema | - | ● | ● | ● | ● |
| "Stop/Start" sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrinis vairo stiprintuvas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odinė vairo ir pavarų perjungimo svirties apdaila | - | ● | ● | ● | ● |
| Šildomas vairas | - | ● | ● | ● | ● |

X-TRAIL

ĮRANGA



| Komfortas | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|--|-------|--------|------------|-------|-------|
| Vairo kolonėlės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garso sistemos, matuoklio ir greičio palaikymo sistemų valdikliai ant vairo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blizganti juodos spalvos centrinė konsolė su sidabro spalvos elementais | ● | - | - | - | - |
| Blizganti juodos spalvos centrinė konsolė su metalo spalvos elementais | - | ● | ● | ● | ● |
| Centrinis durų užraktas su nuotolinio valdymo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninio rakto sistema su variklio užvedimo mygtuku | - | - | ● | ● | ● |
| Priekiniai ir galiniai elektriniai langai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stiklinis stoglangis, 5 vietų modelis (automatinis atidarymas ir uždarymas) | - | - | 800 € | 800 € | - |
| Stiklinis stoglangis, 7 vietų modelis (automatinis atidarymas ir uždarymas) | - | - | - | P | - |
| 12 V maitinimo lizdai skydelyje, centrinėje konsolėje ir bagažinėje | ● | ● | ● | ● | ● |
| Laisvų rankų telefono sąsaja „Bluetooth®“ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puodelių laikikliai priekyje (2 centriniame porankyje) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puodelių laikikliai gale (2 centriniame porankyje) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porankis centrinėje konsolėje | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lemputė žemėlapių skaitymui | ● | ● | ● | ● | ● |



| Komfortas | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|---|-------|--------|------------|-------|-------|
| Stogo centre montuojama, galinės sėdynės keleiviams skirta, skaitymo lemputė (modeliai be stoglangio) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šonuose montuojamos, galinės sėdynės keleiviams skirtos, dvi skaitymo lemputės (modeliai su stoglangiu) | - | ● | ● | ● | ● |
| Veidrodėlis su automatine pritemdymo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagažo skyriaus apšvietimas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Žibintai su „Palydėk mane namo“ funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdoma bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo funkcija | - | - | ● | ● | ● |
| Kelių atramų apdaila | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prietaisai | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| 5 colių spalvotas ekranas prietaisų skydelyje | ● | ● | ● | ● | ● |
| Padangų slėgio kontrolės sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Borto kompiuteris | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neprisegtų saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės) | ● | ● | ● | ● | ● |

X-TRAIL

ĮRANGA



Innovation
that excites

| Sėdynės | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|--|-------|--------|------------|-------|-------|
| 8 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | - | - | - | ● | - |
| 4 kryptimis elektra reguliuojama keleivio sėdynė | - | - | - | ● | - |
| Šildomos priekinės sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šildomos galinės sėdynės | - | - | - | ● | - |
| Nulenkiamos ir atlošiamos 2-os eilės sėdynės, dalinama 40 / 20 / 40 santykiu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galinis centrinis porankis (su 2 puodelių laikikliais) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nulenkiamų plokščių sėdynių 3-oji eilė, dalinama 50 / 50 santykiu | - | P | P | P | - |
| Sauga | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| 6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės) su keleivio saugos pagalvės išjungimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| „All-Mode 4x4-i“ sistema | - | - | ⊖ | ⊖ | - |
| ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktyvi automobilio trajektorijos kontrolės sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktyvus stabdymas varikliu | - | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ● |

X-TRAIL

ĮRANGA



| Sauga | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|--|-------|--------|------------|-------|-------|
| Aktyvi važiuoklės kontrolės sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninis stovėjimo stabdis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (Pajudėjimo įkalnėje funkcija "Auto Hold" derinama tik su mechaninės pavarų dėžės versijomis) | ● | ◐ | ◐ | ◐ | - |
| Priekiniai ir galiniai stovėjimo jutikliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galinio vaizdo kamera su 7 colių spalvotu skystųjų kristalų ekranu ir „NissanConnect“ sistema | - | ● | ● | ● | ● |
| Judančių objektų aptikimo sistema | - | ● | ● | ● | ● |
| Išmanioji automobilio statymo sistema | - | - | ● | ● | ● |
| Aplinkinio vaizdo sistema | - | ● | ● | ● | ● |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinė avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų atpažinimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema | - | - | ● | ● | ● |
| Įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema | - | - | ● | ● | ● |
| Priekiniai 3 taškų saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galiniai 3 taškų ELR saugos diržai (3) | ● | ● | ● | ● | ● |

| Sauga | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|---|-------|--------|------------|-------|-------|
| Du "ISOFIX" tvirtinimo taškai galinėse sėdynėse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galinių durelių užraktas vaikų apsaugai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Padangos remonto rinkinys | ● | - | - | - | - |
| Atsarginis ratas | - | ● | ● | ● | ● |
| Advanced Driver Assistance System | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| Išmani juostos palaikymo sistema | - | - | ⓪ | ⓪ | - |
| Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema | - | - | ⓪ | ⓪ | - |
| Sistema judėjimui spūstyse | - | - | ⓪ | ⓪ | - |
| Garsas ir navigacija | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais | ● | - | - | - | - |
| AM / FM ir CD grotuvas su 6 garsiakalbiais | - | ● | ● | P | ● |
| Garso sistema „Bose“ (8 garsiakalbiai) Tik 5 vietų versijose; 6 - 7 vietų | - | - | - | ● | - |
| „NissanConnect“ integruota navigacijos ir garso sistema, įskaitant skaitmeninį transliavimą („Digital Audio Broadcast“ (DAB)) | - | ● | ● | ● | ● |

X-TRAIL

ĮRANGA



| Garsas ir navigacija | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| USB ir „iPod®“ jungtis | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX jungtis | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD su MP3 suderinamumas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ratlankiai | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai (225/65 R17 padangos) | ● | ● | - | - | - |
| 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai (225/60R18 padangos) | - | - | ● | - | - |
| 19 col. lengvojo lydinio ratlankiai (225/55 R19 padangos) | - | - | - | ● | - |
| Erdvė daiktams | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| Universalios bagažinės sistema (5 vietų versija) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paketas | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| 7 vietų versija su stikliniu stoglangiu ir elektriniu valdymu | - | 1 600 € | 1 600 € | 1 300 € | - |
| Paketas ProPILOT: Pažangi vairavimo pagalbinė sistema; Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema; Sistema judėjimui spūstyse; Išmani juostos palaikymo sistema | - | - | ● | ● | - |

X-TRAIL

ĮRANGA



| Paketas | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|---|---------|---------|------------|---------|-------|
| Paketas Advanced Drive: Pažangi vairavimo pagalbinė sistema; Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema; Išmani juostos palaikymo sistema | - | - | ● | ● | - |
| N-TEC | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| Tamsios chromuotos „V“ formos grotelės | - | - | - | - | ● |
| Metalo blizgesio juodi veidrodėlių gaubtai | - | - | - | - | ● |
| Juodi stogo bėgeliai | - | - | - | - | ● |
| Šviečiančios slenksčių apsaugos su „N-TEC“ logotipu | - | - | - | - | ● |
| Juodi 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai | - | - | - | - | ● |
| Services | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
| 3 aptarnavimai / 36 mėnesiai | 850 € | 850 € | 850 € | 850 € | - |
| 4 aptarnavimai / 48 mėnesiai | 1 220 € | 1 220 € | 1 220 € | 1 220 € | - |
| 5 aptarnavimai / 60 mėnesių | 1 530 € | 1 530 € | 1 530 € | 1 530 € | - |

X-TRAIL

ĮRANGA



| Spalvos | | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|-----------------|-----|-------|--------|------------|-------|-------|
| Red | AX6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Pearl Red | NBF | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Silver | K23 | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Dark Metal Grey | KAD | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Blue | RAW | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Black | G41 | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Pearl White | QAB | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Orange | EBB | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Olive Green | EAN | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |
| Dark Brown | CAS | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € |

| Interior | | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-TEC |
|-----------------|---|-------|--------|------------|-------|-------|
| Juoda, Tekstilė | G | ● | ● | ● | - | ● |
| Juoda, Oda | G | - | - | - | ● | - |
| Tonuota, Oda | Z | - | - | - | 300 € | - |

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Įeina į paketą